Manual de Instalação de Impressoras da UA – Mac

Instruções para *Mac OS X 10.7* ou superior

Para configurar o novo serviço de impressão da Universidade de Aveiro no seu computador, deve realizar os seguintes passos:

1. Instalação das filas de impressão (Preto e Cores);
2. Instalação do cliente PaperCut
3. Execução do cliente PaperCut.

1. Instalação das filas de impressão (Preto e Cores)

1. Descarregue o instalador disponível em: http://www.ua.pt/stic/printUA
2. Descompacte o ficheiro para uma pasta
3. Prima a tecla "**ctrl**" e, ao mesmo tempo, faça **click** em cima do ficheiro "**impressorasUA.app**"
4. Escolha a opção "**Abrir**"



5. Clique no botão "**Abrir**"

"ImpressorasUA.app" provem de um programador que não foi identificado. Tem a certeza de que pretende abrir?
Se abrir a aplicação "ImpressorasUA.app" será sempre possível executá-la neste Mac.
descarregou este ficheiro hoje às 16:03.
Abrir
Cancelar

6. Aguarde o fim da instalação da impressora e carregue em "**Quit**"

ImpressorasUA
FIM da instalação.
Quit
Details
Estado das impressoras:
device for Cores: smb://printers.ua.pt/cores
device for Preto: smb://printers.ua.pt/preto
Cores accepting requests since Fri Oct 16 16:06:45 2015
Preto accepting requests since Fri Oct 16 16:06:44 2015
printer Cores is idle. enabled since Fri Oct 16 16:06:45 2015
printer Preto is idle. enabled since Fri Oct 16 16:06:44 2015
FIM da instalação.

2. Instalação do cliente PaperCut

1. Prima a tecla "**ctrl**" e, ao mesmo tempo, faça click em cima do ficheiro "**cliente-local-install.app**"
2. Escolha a opção "**Abrir**"



3. Clique no botão "**Yes**"

4. Quando tentar imprimir, será necessário introduzir os dados de Utilizador Universal:



5. Se o ecrã anterior não aparecer ou a impressora estiver em "**Aguardar autorização**" deverá carregar no icon abaixo indicado.

3. Execução do cliente PaperCut

1. O cliente **PaperCut** deverá estar em execução sempre que deseje imprimir.
2. Aceda a **Aplicações**

3. Prima a tecla de "**ctrl**" e, ao mesmo tempo, faça click em cima do ficheiro "**PCClient.app**"
4. Escolha "**Abrir**"



5. Clique no botão "**Abrir**"


"PCClient.app" provem de um programador que não foi identificado. Tem a certeza de que pretende abrir?
Se abrir a aplicação "PCClient.app" será sempre possível executá-la neste Mac.
descarregou este ficheiro hoje às 16:03.
Abrir
Cancelar

6. Introduza os dados de Utilizador Universal e escolha "**Relembrar as credenciais**"



7. Futuramente, basta fazer duplo click em cima da aplicação "**PCClient**" para executar o cliente **PaperCut**.